

**VILJANDI PREKYBA**Ateities pl. 28, 52181 Kaunas
Kodas 111493346

RIŠIMO JUOSTŲ ASORTIMENTAS

2017-06-22

Informaciją apie aktualias kainas ir užsakymus teikia regionų vadybininkai



METALINĖ JUOSTA



Pastaba: Kiekvieno plieno juostos tipo išsamios charakteristikos teikiamos techninėse specifikacijose.

Tipas	Plotis	Storis	Prekės ženklas
0613040	12,7 +/- 0,15 mm	0,4 +/- 0,03 mm	BURSERYDS BRUK®
0613050	12,7 +/- 0,15 mm	0,5 +/- 0,03 mm	
0616040	15,9 +/- 0,15 mm	0,4 +/- 0,03 mm	
0616050	15,9 +/- 0,15 mm	0,5 +/- 0,03 mm	
0619050	19,0 +/- 0,20 mm	0,5 +/- 0,03 mm	
0619070	19,0 +/- 0,20 mm	0,7 +/- 0,04 mm	
0732080	31,8 +/- 0,20 mm	0,8 +/- 0,04 mm	
0732100	31,8 +/- 0,20 mm	1,0 +/- 0,04 mm	



POLIPROPILENO JUOSTA (PP)



Tipas	Žaliava, spalva, tolerancija matmenims ir kt.	Plotis	Storis	Išlaikymo stiprumas (mažiausiai)	Standartinis ilgis rulone	Prekės ženklas
0955	Pagaminta iš pirminės žaliavos, baltos spalvos, pailgėjimas iki 20%, tolerancija ilgiui +/- 1,5%, kitiems matmenims +/- 6%, rulono vidaus diametras 200 mm arba 406 mm	9 mm	0,55 mm	109 kg	4 000 m	VERBAND®
1250		12 mm	0,50 mm	145 kg	3 000 m	
1255		12 mm	0,55 mm	153 kg	3 000 m	
1260		12 mm	0,60 mm	158 kg	2 800 m	
1270		12 mm	0,70 mm	194 kg	2 500 m	
1280		12 mm	0,80 mm	230 kg	2 000 m	
1560		15 mm	0,60 mm	230 kg	2 200 m	
1580		15 mm	0,80 mm	270 kg	1 700 m	
1660		16 mm	0,60 mm	245 kg	2 000 m	
1680		16 mm	0,80 mm	316 kg	1 500 m	
1990		19 mm	0,90 mm	413 kg	1 200 m	
0540	Pagaminta iš pirminės žaliavos,	5 mm	0,40 mm	65 kg	7 000 m	VERSTRAP®

0545	baltos arba juodos spalvos, pailgėjimas iki 20%, tolerancija ilgiui +/-1,5%, kitiems matmenims +/- 3%, rulono vidaus diametras 200 mm	5 mm	0,45 mm	70 kg	7 000 m	VERSTRAP®
0547		5 mm	0,47 mm	75 kg	7 000 m	
0550		5 mm	0,50 mm	80 kg	6 000 m	
0955	Pagaminta iš antrinės žaliavos, juodos spalvos, pailgėjimas iki 20%, tolerancija ilgiui +/- 1,5%, kitiems matmenims +/- 12%, rulono vidaus diametras 200 mm arba 406 mm	9 mm	0,55 mm	85 kg	4 000 m	VERBAND®
1255		12 mm	0,55 mm	122 kg	3 000 m	
1270		12 mm	0,70 mm	160 kg	2 500 m	
1280		12 mm	0,80 mm	200 kg	2 000 m	
1560		15 mm	0,60 mm	195 kg	2 200 m	
1580		15 mm	0,80 mm	230 kg	1 700 m	
1660		16 mm	0,60 mm	200 kg	2 000 m	
1680		16 mm	0,80 mm	270 kg	1 500 m	
1990	19 mm	0,90 mm	370 kg	1 200 m		



PET JUOSTA



Spalva, tolerancija matmenims ir kt.	Plotis (mm)	Storis (mm)	Ilgis rulone (m)	Atsparumas vidutinis ECO	Atsparumas vidutinis PREMIUM	Prekės ženklas
Žalios spalvos, tolerancija ilgiui rulone +/- 1%, tolerancija matmenims +/- 5%, pailgėjimas +/- 9–15%, pakuotė: 52 rulonai palėtėje	12	0,60	2 500	225 kg	260 kg	
	12	0,70	2 500	290 kg	320 kg	
	15.5	0,60	2 100	290 kg	340 kg	
	16	0,80	1 400	470 kg	520 kg	
	15,5	0,70	1 750	375 kg	415 kg	
	15,2	0,76	1 250	415 kg	450 kg	
	19	1,00	1 000	760 kg	820 kg	
	19	0,80	1 000	560 kg	615 kg	



POLIESTERIO JUOSTA (PE)



Tipas	Plotis	Ilgis	Išlaikymo stiprumas	Prekės ženklas
HM 09-275-500B	9 mm	500 m	275 kg	CARISTRAP®
HM 09-285-1500	9 mm	1 500 m	285 kg	
HM 13-310-500B	13 mm	500 m	310 kg	
HM 13-375-1100	13 mm	1 100 m	375 kg	
HM 16-450-425B	16 mm	400 m	450 kg	
HM 16-450-850	16 mm	850 m	450 kg	

HM 19-550-600	19 mm	600 m	550 kg	CARISTRAP®
HM 25-950-500	25 mm	500 m	950 kg	
HM 30-1170-150	30 mm	150 m	1 170 kg	
HM 35-1350-150	35 mm	150 m	1 350 kg	
HM 38-2000-100	38 mm	100 m	2 000 kg	