



VILJANDI PREKYBA

Ateities pl. 28, 52181 Kaunas
Kodas 111493346

PE PŪSTOS PLĖVELĖS ASORTIMENTAS

2021-03-26

Informaciją apie aktualias kainas ir užsakymus teikia regionų vadybininkai



„FOAM“ PAKAVIMO LAKŠTAI IR MAIŠELIAI



| Matmuo | Mažiausias | Didžiausias | Prekių ženklas |
|---------------|------------|-------------|----------------|
| Lakšto plotis | 80 mm | 1 600 mm | PEPI RER® |
| Lakšto ilgis | 100 mm | 2 500 mm | |
| Lakšto storis | 0,6 mm | 20 mm | |



„FOAM“ PLĖVELĖ



Medžiaga: Standartinė natūralios spalvos arba antistatinė rožinės spalvos (elektronikos detalėms pakuoti).


| Storis | Mažiausias plotis | Standartinis plotis | Didžiausias plotis | Standartinis ilgis | Prekių ženklas |
|-----------|-------------------|--|--|---|----------------|
| 0,6 mm | 200 mm | 1 200 mm | 1 300 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 300 m • 550 m • 600 m | PEPI RER® |
| 0,8 mm | 60 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 200 mm • 1 500 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 300 mm • 1 600 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 300 m • 750 m | |
| 1,0 mm | 60 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 200 mm • 1 500 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 300 mm • 1 600 mm | 300 m | |
| 2,0 mm | 60 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 200 mm • 1 500 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 300 mm • 1 600 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 150 m • 250 m | |
| 3,0 mm | 60 mm | 1 200 mm | 1 300 mm | 100 m | |
| 4,0 mm | 60 mm | 1 200 mm | 1 280 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m | |
| 5,0 mm | 60 mm | 1 200 mm | 1 280 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m | |
| 10,0 mm | 60 mm | 1 200 mm | 1 200 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m | |
| 20–100 mm | | 1 200 mm | 1 200 mm | 2 m | |

Putų polietileno savybės:

- labai lengvas (medžiagos tankis 23–28 kg/m³);
- elastiškas;
- chemiškai stabilus;
- lengvai apdorojamas;
- atsparus drėgmei, pelėsiui ir grybeliui;
- šalina pakuojamų prekių slydimą;
- sugeria smūgius ir vibraciją;
- visiškai perdirbamas polimeras;
- platus panaudojimo temperatūrų diapazonas (nuo –65°C iki +90°C).



„FOAM“ PLĖVELĖ STATYBOS IR REMONTO DARBAMS, BUIČIAI



Panaudojimo sritys: Atspindinti izoliacija stogams, palėpėms; karkasinių konstrukcijų šiltinimas; šildomos grindys; garinės pirtys; atspindinti izoliacija automobilių salonams; centrinio šildymo radiatorių šiluminiai ekranai; ventiliacijos ortakių šiltinimas; betono apsauga (temp. palaikymas žiemą, džiūvimo lėtinimas vasarą); spec. drabužiai gaisrininkams ir kitiems dirbuotojams, dirbantiems prie ugnies ar aukštos temperatūros sąlygomis.

| Tipas | Storis | Plotis | Ilgis | Tankis | Naudojimo temperatūra | Atspindžio koeficientas | Šilumos laidumo koeficientas | Prekių ženklas |
|--|--------|--------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| REFLEKT (aluminio folija iš vienos pusės) | 2 mm | 1,2 m | <ul style="list-style-type: none"> • 25 m • 50 m | 23–28 kg/m ³ | nuo –60°C iki +90°C | > 97% | 0,038 λ (W/mK) | PEPI RER® |
| REFLEKT PLUS (aluminio folija iš abiejų pusių) | 5 mm | | | | | | | |



PŪSTA PLĖVELĖ BETONAVIMO DARBAMS



| Plotis | Ilgis | Storis | Prekių ženklas |
|--------|----------|--------|------------------|
| 100 mm | 2 500 mm | 10 mm | PEPI RER® |
| 100 mm | 5 000 mm | 8 mm | |
| 100 mm | 5 000 mm | 5 mm | |



PŪSTA („BURBULINĖ“) PLĖVELĖ, LAKŠTAI IR MAIŠELIAI



Pūsta („burbulinė“) plėvelė:

| Tipas | Mažiausias plotis | Standartinis plotis | Didžiausias plotis | Standartinis ilgis | Prekių ženklas |
|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|
| Dviejų sluoksnių (skaidri) | 300 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 200 mm • 1 500 mm | 1 500 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 100 m • 150 m | PEPI RER® |
| Trijų sluoksnių (skaidri) | 300 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 200 mm • 1 500 mm | 1 500 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 100 m • 150 m | |
| Antistatinė (rausva) | 300 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 1 200 mm • 1 500 mm | 1 500 mm | <ul style="list-style-type: none"> • 100 m • 150 m | |

Pūstos („burbulinės“) plėvelės lakštai ir maišeliai:

| Matmuo | Mažiausias | Didžiausias | Prekių ženklas |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Lakšto plotis | 80 mm | 1 600 mm | PEPI RER® |
| Lakšto ilgis | 100 mm | 2 500 mm | |
| Lakšto storis | 0,6 mm | 10 mm | |