

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS KARTONO TARA

Gofruotojo kartono ir pakuočių specifikacija

IST 142035336-1:2007

2026 Liepos 24 d.

Viljandi prekyba, UAB

Eil Nr	Gaminys	Markė	Sluoksnių skaičius	Natūralus medienos pluoštas +/- 5 %	Perdirbta (makulatūra) +/- 5 %	kompozicija	Spalva		Atsparumas gniuždyniui	Praspaudimas	Gramatūra (g/m ²) +/-10%
							Išorinė	Vidinė			
									(ECT) (kN/m) min	(BST) (MPa) min	
1	Gofruotasis kartonas	B9R	3	0	100	F/F/F	Ruda	Ruda	2,7	0,45	270
5	Gofruotasis kartonas	B12R	3	9	91	KT/F/T	Ruda	Ruda	4,5	0,7	395
6	Gofruotasis kartonas	C12R	3	8	92	KT/F/T	Ruda	Ruda	4,5	0,7	405

Bandymų sąlygos: Santykinė oro drėgmė 50 +/-2 %; oro temperatūra 23+/-1 °

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas

„UAB „Klaipėdos kartono tara“ deklaruoja, kad gofruotasis kartonas ir gaminiai iš gofruotojo kartono atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2025/40 (PPWR) reikalavimus bei darniuosius standartus LST EN 13427, LST EN 13428 ir LST EN 13430, taikomus pakuočių gamybai, žaliavų minimizavimui ir medžiagų perdirbimui.

- **Sunkieji metalai:** Sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo) bendra koncentracija pakuotėje neviršija 100 ppm pakuotės svorio (LST EN 13428);

- **Cheminės medžiagos:** Pagal žaliavų tiekėjų pateiktas deklaracijas, gaminyje esančių labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) koncentracija neviršija teisės aktuose nustatytos 0,1 % (m/m) ribos. Todėl atskiros SVHC medžiagos ir jų konkrečios koncentracijos nėra nurodomos, nes jų gaminyje nėra arba jų koncentracija yra mažesnė už taikomą reglamentinę ribą.
- **PFAS ribojimas:** Gaminant gofruotą kartoną, kaip žaliava nenaudojami ir sąmoningai nepridedami jokie aktyvieji komponentai, kurių sudėtyje yra fluoro.
„Sąmoningai pridedami“ reiškia, kad jie sąmoningai naudojami medžiagos ar komponento sudėtyje, kai pageidaujama, kad jie išliktų galutiniam produkte, siekiant suteikti jam tam tikrų savybių, išvaizdos ar kokybės.
- **Perdirbamumas ir ženklinimas:** Gaminys atitinka standarto LST EN 13430 (Medžiagų perdirbimu pagrįsto pakuočių perdirbimo reikalavimai) kriterijus, yra 100 % mechaniškai perdirbamas ir identifikuojamas pagal medžiagos kodą PAP 20 (gofruotasis kartonas).



Tinkamas tiesioginiam kontaktui su maistu. Gofruotas kartonas ir pakuotės, tinkamos naudoti maisto produktų pakavimo srityje. Jos gali tiesiogiai liestis su sausais, neriebiais ir tokiais maisto produktais, kurie prieš vartojimą nulupami, išlupami arba nuplaunami, taip pat gali būti naudojamos kaip antrinė pakuotė. Sausi, neriebūs maisto produktai, turintys didelį paviršiaus plotą, gali būti papildomai pakuojami naudojant atitinkamą tarpinę pakuotę. Vandeningų ir riebių produktų pakavimui rekomenduojame tinkamą barjerą, kad maistas nepaveiktų produkto fizinių savybių. Bet koks tolesnis panaudojimas turi būti vertinamas atskirai.

Gofruotas kartonas ir pakuotės atitinka šiuos reikalavimus:

- Higienos standartai HN 16:2011 dėl gofruoto kartono ir pakuočių, skirtų liestis su maistu, specialūs sveikatos ir saugos reikalavimai;
- Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu;

Kokybės vadybos sistema: ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015; FSC medienos tiekimo grandinės sertifikatas: SCS-COC-0075559


Pakuočių higienos vadyba: LST EN 15593:2008; Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006

Garantija ir laikymo sąlygos. Garantinis laikas 6 mėnesiai išlaikant sandėliavimo sąlygų reikalavimus: gamintojo pakuotėje, uždaroje ir sausoje patalpoje, atstumas nuo šildymo prietaisų ne mažesnis 1m, saugojimo temperatūra +5 -+35, santykinė drėgmė 40-70%.

Įmonės pavadinimas: UAB "Klaipėdos kartono tara"
Adresas ir Tel. Nr. Svajonės g. 32, LT-94101 Klaipėda, +370 46 341 884
Pareigos: Kontrolės ir kokybės laboratorijos tarnybos vadovas.
Vardas, pavardė: Eugenijus Venckus
Parašas:



Data: 2026-07-24



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

KLAIPĖDOS KARTONO TARA

Corrugated cardboard and packaging specification

Corrugated cardboard packaging IST 142035336-1:2007

29 July, 2026

Viljandi prekyba, UAB

No.	Product	Grade	Number of layers	Fiber paper +/-5 %	Recycled paper +/-5 %	Composition	Colour		Edgewise crush test (ECT), (kN/m) min.	Bursting strength (BST), (MPa) min.	Grammage (g/m ²) +/-10%
							Outside	Inside			
1	Corrugated cardboard	B9R	3	0	100	F/F/F	Brown	Brown	2,7	0,45	270
5	Corrugated cardboard	B12R	3	9	91	KT/F/T	Brown	Brown	4,5	0,7	395
6	Corrugated cardboard	C12R	3	8	92	KT/F/T	Brown	Brown	4,5	0,7	405

Test conditions: relative humidity 50 +/-2 %; Air temperature 23+/-1 °C

DECLARATION OF COMPLIANCE

Packaging and Packaging Waste Management.

"UAB Klaipėdos kartono tara" declares that corrugated cardboard and corrugated cardboard products comply with the requirements of Regulation (EU) 2025/40 on Packaging and Packaging Waste (PPWR) and the harmonized standards LST EN 13427, LST EN 13428, and LST EN 13430 applicable to packaging manufacturing, source reduction, and material recycling.

- **Heavy metals:** Concentration limit – sum of lead, cadmium, mercury and hexavalent chromium: ≤ 100 mg/kg
- **Chemical substances:** According to the declarations provided by the raw material suppliers, the product does not contain any Substances of Very High Concern (SVHC) above the legally established threshold of 0.1% (w/w). Therefore, individual SVHC substances and their specific concentrations are not listed, as they are either not present in the product or are present at concentrations below the applicable regulatory threshold.

- **PFAS restriction:** Any fluorine containing active components are not used as raw material or intentionally added in the production of paper.

Intentionally added shall mean deliberately utilized in the formulation of a material or component where its continued presence is desired in the final product to provide specific characteristics, appearance or quality.

- **Recyclability and labeling:** The product meets the criteria of the standard LST EN 13430 (Requirements for packaging recoverable by material recycling), is 100% mechanically recyclable, and is identified by the material code PAP 20 (corrugated cardboard).



Contact with food. Corrugated board and packaging suitable used in the field of food packaging. It may stand in direct contact with dry, non-fatty, and such foods which are peeled, sheller or washed before consumption and may, also be used as secondary packaging. Dry, non-fatty foods with large surface may be packed by additionally using appropriate intermediate packaging. For packing of aqueous and fatty products we recommend a suitable barrier to avoid the food to affect the physical properties of the product. Any further application is to be evaluated separately.

Corrugated board and packaging are in compliance with the demands of the:

- Hygiene standards HN 16:2011 on corrugated card board and packaging intended to come into contact with food, special health and safety requirements;
- Regulation (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food;

Certified management system: ISO 9001:2015/ LST EN ISO 9001:2015; LST EN 15593:2008; FSC Chain of custody certification: SCS-COC-0075559

Warranty and Storage conditions. Packaging is stored in closed, protective from humidity, distance not less than 1 m from burning elements of heating systems. Storage conditions: temperature from 5 C to 35 C and relative humidity (40-70) %. Packaging warranty period, if provided with the transportation and storage requirements - six months from the date of manufacture.

Company name: JSC "Klaipėdos kartono tara"
 Address and contacts: Svajonės g. 32, LT-94101 Klaipėda, +370 46 341 884
 Position: Manager of quality and laboratory
 Name and surname: Eugenijus Venckus

Signature:

Date: 29-07-2026